

# Mantenimiento de tapetes y alfombras.

## 1. Consideraciones Generales

- 1.1. Protegiendo su Inversión.
- 1.2. Cuatro Cosas que Hacer por su alfombra.
- 1.3. Manteniendo su Alfombra Limpia.
- 1.4. Protegiendo su Alfombra de la Suciedad y las Manchas.
- 1.5. Insista en lo Mejor.
- 1.6. Una Palabra de Precaución.

## 2. El Método de Limpieza Scotchgard

- 2.1. Tipos de Manchas
  - 2.1.1. Manchas a base de agua.
  - 2.1.2. Manchas a base de agua especiales.
  - 2.1.3. Manchas grasosas.
- 2.2. Pasos
  - 2.2.1. Paso 1
  - 2.2.2. Paso 2
  - 2.2.3. Paso 3

## 3. Preguntas y Respuestas

- 3.1. ¿Sabía Usted que...?
- 3.2. ¿Cómo funciona?
- 3.3. ¿Cuánto dura?
- 3.4. ¿Por qué no se forma la gota de agua?
- 3.5. ¿Hace que la alfombra sea a prueba de agua?
- 3.6. ¿Emite algún vapor tóxico?
- 3.7. ¿Es seguro para los niños y mascotas?
- 3.8. ¿Tiene aroma?
- 3.9. ¿Cómo debe limpiarse una alfombra tratada?
- 3.10. ¿Hay otros productos similares?

## 1. Consideraciones Generales

### 1.1. Protegiendo su Inversión.

La mayoría de las alfombras residenciales nunca se acaba. En vez de esto la alfombra, pierde su apariencia y brillo original mucho antes que sus fibras comiencen a gastarse.



El tiempo en que su alfombra luce bien dependerá de diferentes factores, incluyendo la construcción de la alfombra, los patrones de tráfico, exposición al ensuciamiento y manchas y, por supuesto de su mantenimiento.

El Protector Scotchgard, aplicado en la fábrica de alfombras y unido individualmente a cada una de las fibras de la alfombra protegerá contra las manchas y el ensuciamiento, y le permitirá mantener su alfombra con apariencia de nueva durante más tiempo.

Además, el cuidado apropiado y la limpieza pueden hacer una gran diferencia en mantener la belleza de su alfombra durante muchos años de uso regular.

Para obtener lo mejor de su inversión, aquí se incluyen algunos conceptos que usted debe conocer acerca del cuidado y mantenimiento de sus alfombras.

### 1.2. Cuatro Cosas que Hacer por su alfombra.

#### 1. Utilice tapetes en la entrada de la casa.

Ponga tapetes dentro y fuera de las entradas para atrapar el polvo antes de que éste sea llevado al interior de su hogar. El ensuciamiento es el mayor enemigo de la apariencia de su alfombra.



#### 2. Aspire regularmente.

Usted nunca aspirará demasiado. Utilice una aspiradora con cepillo que levantará el pelo de la alfombra mientras remueve el polvo y otros tipos de ensuciamiento.

#### 3. absorva los derrames inmediatamente.

Si usted atiende inmediatamente los derrames y las manchas, éstos se retirarán más fácilmente.



Siempre absorba con un trapo limpio y seco el área a limpiar. Nunca frote ni cepille el área.

#### **4. Limpie periódicamente.**

Mande a limpiar profesionalmente su alfombra con sistema de extracción con vapor antes de que muestre patrones de tráfico. Las partículas de tierra pueden dañar el hilo de la alfombra. Refiérase a las recomendaciones acerca de los procedimientos de limpieza para la fibra de su alfombra.

### **1.3. Manteniendo su Alfombra Limpia.**

Lo más importante que usted puede hacer por su alfombra es aspirarla regularmente. Al remover las partículas de tierra se reducirá la abrasión que pudiera endurecer las fibras de la alfombra. El mantener su alfombra libre de tierra reducirá además la frecuencia de las limpiezas con sistemas de extracción a vapor, prolongando la vida del tratamiento protector de su alfombra.



La frecuencia con que su alfombra necesitará limpiarse profesionalmente mediante un sistema de extracción con vapor, dependerá de cómo utilice y cuide la alfombra. Las alfombras tratadas con el Protector Scotchgard deberán mantenerse limpias dos a tres veces más que las alfombras similares sin tratamiento; proporcionando una mejor apariencia con menos limpieza.

La limpieza profesional con sistemas de extracción con vapor es el método recomendado ya que deja la menor cantidad de residuos de detergente. Si usted esgoge limpiarla por usted mismo, NO UTILICE equipos con champú húmedo.

El champú puede dejar residuos jabonosos en la alfombra que no solo ocultan al Protector Scotchgard, sino que además atraen y mantienen la tierra.

### **1.4. Protegiendo su Alfombra de la Suciedad y las Manchas.**

La etiqueta del Protector Scotchgard significa que su alfombra ha sido tratado en la plata en la planta de manufactura cuando ésta se fabricó. Es un tratamiento durable, pero la cantidad exacta de tiempo que dura la protección, depende de diferentes variables, tales como la cantidad de tráfico de pisadas, la frecuencia de los derrames, y qué tan a menudo se aspira la alfombra o se limpia con sistemas profesionales de extracción con vapor. Aunque no existen

protectores de alfombra "a prueba de balas", el Protector Scotchgard le ofrece la mejor resistencia a las manchas y al ensuciamiento disponible en el mercado.

Aunque proporciona beneficios durables, el Protector Scotchgard deberá volverse a aplicar después de la segunda o tercera lavada a través de un proveedor de servicios de limpieza profesional para alfombras y autorizado por 3M.

Existen dos tipos de protección con Scotchgard para las alfombras. Cada una de ellas está especialmente formulada para brindar protección a diferentes tipos de fibras.

Scotchgard Protector de Alfombras se formula para ser efectivo contra la mayoría de los problemas de ensuciamiento. Forma una cubierta protectora alrededor de cada fibra de la alfombra y evita que la tierra penetre, por lo que permite que el ensuciamiento sea fácilmente removido durante el aspirado. Se utiliza en alfombras de polipropileno o de poliéster, y ayuda a reducir la acumulación de electricidad estática.

Scotchgard Liberador de manchas y suciedad es una formulación del Protector Scotchgard y está diseñada específicamente para alfombras de nylon y con mezclas de nylon. Además de la protección contra la tierra y ensuciamiento, ofrece una resistencia extra a problemas específicos de manchado.

## **1.5. Insista en lo Mejor.**

La mayoría de los protectores fluorocarbonados proporcionará una protección confiable cuando se aplica apropiadamente en la fábrica de alfombras. Pero ninguno funcionará mejor que el Protector Scotchgard. Esto es porque se diseñan productos Scotchgard específicos para trabajar en diferentes tipos de fibras, asegurando el desempeño óptimo en cualquier alfombra dada. Además, 3M trabaja estrechamente con las fábricas de alfombras para asegurar que las alfombras estén tratadas de acuerdo con los estándares de alta calidad del Protector Scotchgard y de 3M.

## **1.6. Una Palabra de Precaución.**

Los tratamientos base silicón y base cera frecuentemente repelen los derrames base agua casi tan bien como el Protector Scotchgard, pero tienen poca resistencia a las manchas aceitosas.



## TUTORIAL

Aún peor, estos tratamientos atraen y mantienen al ensuciamiento con mayor rapidez que las alfombras sin ningún tratamiento.

## **2. El Método de Limpieza Scotchgard**

### **2.1. Tipos de Manchas**

La mayoría de los derrames y manchas caseros pueden removerse utilizando este método sencillo. Para mejores resultados, siempre limpie las manchas y derrames inmediatamente.

Localice el tipo de mancha y siga los pasos de limpieza apropiados hasta que la mancha sea removida.

#### **2.1.1. Manchas a base de agua.**

Para estas manchas, comience con el Paso 1. Si la mancha persiste, proceda con los Pasos 2 y Paso 3.



Agua, Colonia, Jugo de frutas, Manchas de tierra, Alcohol, Colorante a base de agua, Jugo de tomate, Pintura de látex, Arcilla, Chocolate, Jugo de uva, Refrescos, Bebida de frutas, Gaseosas, Leche, Sangre Caramelo, Gelatina, Leche con chocolate, Vino, Catsup, Grafito, Licor, Vómito, Cera para muebles(base de agua) , Helado, Manchas de comida general, Whisky, Cerveza, Jarabe



#### **2.1.2. Manchas a base de agua especiales.**

Para estas manchas, comience con el Paso 1. Si la mancha persiste, proceda con los Pasos 2 y Paso 3.

Café, Té, Orina

#### **2.1.3. Manchas grasosas.**

Para estas manchas, utilice limpiador en seco (como la Carbona o Energine). Siga las instrucciones del empaque. Si la mancha persiste, proceda con el método 1-2-3.

Aceite, Cosméticos, Maquillajes, Aceite de cocina, Crayones, Marcadores, Aderezo de ensalada, Crema de manos, Margarina, Alquitrán, Goma\*, Mayonesa, Barniz, Grasa (negra), Pegamento\*, Barniz de uñas, Lápiz de labios, Pintura a base de aceite, Cera\*, Linimento, Tinta, Cera para muebles (base aceite), Mantequilla, Tinte de muebles

\* Antes de utilizar un fluido limpiador seco, congele y remueva los materiales sólidos.

## 2.2. Pasos

### 2.2.1. Paso 1

- Utilice una cuchara o cuchillo sin filo para remover los materiales sólidos.
- Para manchas grandes, trabaje desde afuera de la mancha hacia el centro para prevenir el esparcimiento.
- Absorba los derrames líquidos con una toalla blanca o toalla de papel.
- Mezcle una solución de 1 cucharadita de detergente suave (no blanqueador) con dos tazas de agua. Agite la solución.
- Aplique esta solución directamente a un trapo blanco. Limpie las fibras de la alfombra que estén manchadas con este trapo. Evite saturar de humedad la alfombra.
- Agite con cuidado. Voltee el trapo con frecuencia. Nunca frote ni utilice un cepillo. Esto puede dañar las fibras de la alfombra.
- De ser necesario, utilice la punta de sus dedos para trabajar la solución hacia la base de la mancha.
- Para enjuagar, moje las fibras manchadas con agua tibia.
- Cubra el área con una toalla absorbente y aplique presión para absorber.
- Repita los procedimientos de absorción y enjuague hasta que esté seguro de que no queden residuos de detergente.
- Si la mancha se ha ido, coloque toallas de papel blancas encima del área, y presiónelas con un objeto pesado que no se vaya a desmanchar (puede ser un balde con peso).
- Cambie las toallas de papel hasta que la alfombra se haya secado.
- Si persiste la mancha, proceda con el Paso 2 (para café, té u orina, evite el Paso 2 y proceda con el Paso 3).

### 2.2.2. Paso 2

- Mezcle una cucharadita de amoníaco sin jabón ni blanqueador con una taza de agua tibia.

- No lo utilice sobre manchas de café, té u orina. Siempre siga este Paso con la mezcla del vinagre y agua del Paso 3 para neutralizar al amoniaco.
- Aplique la solución de amoniaco, enjuague y absorba como se indica en el Paso 1.
- No se seque con toallas de papel. Proceda al Paso 3 para neutralizar la solución de amonia.

### 2.2.3. Paso 3

- Mezcle parte iguales de vinagre y agua.
- Aplique la solución de vinagre, enjuague y absorba como se indica en el Paso 1.

Si este procedimiento no remueve la mancha, consulte con un proveedor de servicios de limpieza profesional de alfombras.

## **3. Preguntas y Respuestas**

### **3.1. ¿Sabía Usted que...?**

- Existen mas de 100 productos Scotchgard distintos, con más de 30 fórmulas diseñadas para alfombras.
- El Protector Scotchgard previene que la tierra se impregne en las fibras de la alfombra tratada, de tal forma que sólo hay que aspirarla para que se mantenga limpia.
- Es conveniente que siempre limpie su alfombra con sistemas de extracción con vapor, porque el champú puede dejar residuos jabonosos, que disminuyen la eficacia del protector de la alfombra.
- El Protector Scotchgard no daña la capa de ozono.

### **3.2. ¿Cómo funciona?**

Los productos Scotchgard son tratamientos fluoroquímicos desarrollados por 3M. Al ser aplicados en la fábrica de alfombras, proporcionan un tratamiento protector efectivo, que cubre como un escudo invisible cada fibra de la alfombra sin cambiar textura o color.

El protector Scotchgard mejora la resistencia a las manchas a base de aceite y agua, así como a la suciedad diaria.

### **3.3. ¿Cuánto dura?**

Bajo condiciones "normales" y con el cuidado apropiado, el Protector Scotchgard proporcionará beneficios durante largos períodos de tiempo. Estudios efectuados por 3M han demostrado que el Protector Scotchgard resiste el tráfico de las pisadas.

Sin embargo, el desempeño disminuirá al transcurrir el tiempo, después de cada lavada profesional con sistema de lavado de extracción.

Realizar nuevas aplicaciones del protector con más frecuencia aumentará la capacidad de la alfombra de resistir la suciedad y las manchas.

### **3.4. ¿Por qué no se forma la gota de agua?**

En algunas fibras de alfombras puede que no se note la formación de gotas, esto se debe a los espacios vacíos que existen entre los pelos de las alfombras, cuando las alfombras poseen pelos largos. Sin embargo, no afecta en nada que la gota se forme o no con la resistencia a las manchas y a la suciedad que ofrece el Protector Scotchgard.

### **3.5. ¿Hace que la alfombra sea a prueba de agua?**

El Protector Scotchgard no está diseñado para utilizarse como un agente de impermeabilización para alfombras, pero proporciona una mejor resistencia a las sustancias a base de agua.

### **3.6. ¿Emite algún vapor tóxico?**

No, el Scotchgard no adiciona ni crea sustancias o vapores tóxicos.

### **3.7. ¿Es seguro para los niños y mascotas?**

Sí, todo los productos Scotchgard han sido evaluados y han sido utilizados en forma segura en los hogares por más de 20 años.

### **3.8. ¿Tiene aroma?**

El Protector Scotchgard una vez aplicado, no tiene aroma.

### **3.9. ¿Cómo debe limpiarse una alfombra tratada?**

El aspirado regular es esencial.

El Protector Scotchgard ayuda a evitar que la suciedad diaria y los residuos aceitosos se adhieran a las fibras de la alfombra. Esto hace que el aspirado rutinario sea más eficiente y demora la necesidad de efectuar una limpieza general con extracción a vapor. 3M recomienda que la alfombra sea limpiada profesionalmente con vapor por lo menos cada dos años, y que se vuelva a aplicar el Protector Scotchgard después de 2 ó 3 limpiezas.

### **3.10. ¿Hay otros productos similares?**

Existen muchas marcas que han querido igualar al Scotchgard, pero ningún producto trabajará mejor que el Protector Scotchgard.

Esto es porque hemos diseñado distintos productos Scotchgard para trabajar con tipos específicos de fibras, asegurando un desempeño óptimo en cualquier tipo de alfombra.

Los tratamientos a base de silicona y de cera, a pesar de tener buena repelencia al agua, atraen y sujetan el polvo con mayor rapidez que las alfombras que no han sido tratadas.

